



週年身體檢查計劃 2020

Annual Health Check Package

 香港教育大學或前師範院校校友優惠 **HK\$980起**

檢查內容	化驗項目	A \$980	B \$1,380	C \$1,880
體格檢查	身高、體重、脈搏、血壓、身體重量指數	•	•	•
X光檢查	胸肺X光片	•	•	•
心臟檢查	靜態心電圖	•	•	•
尿液檢查	顏色、清澈度、比重、酸鹼度、葡萄糖、酮、蛋白、血液、膽紅素、尿膽素元、亞硝酸鹽、顯微鏡下分析、白血球	•	•	•
大便檢查	大便潛血檢查、大便常規檢查			•
全血檢查	紅血球、血色素測定、紅血球壓積率、平均紅血球體積、平均紅血球血紅素、平均紅血球血紅素濃度、紅血球體積分佈、血小板、白血球及分類、血塗片檢查	•	•	•
炎症檢查	紅血球沉降率		•	•
血型	血型 及 恆河猴因子		•	•
糖尿病測試	空腹血糖	•	•	•
膽固醇檢查	總膽固醇、高密度脂膽固醇、低密度脂膽固醇(直接測量)、三酸甘油酯	•	•	•
肝功能檢查	谷丙轉氨酶、丙氨酸轉氨酶、谷草轉氨酶、鹼性磷酸酶	•	•	•
	總膽紅素、總蛋白質、白蛋白、球蛋白、白蛋白及球蛋白比率		•	•
腎功能測試	肌酸酐、尿素、鈉、鉀	•	•	•
	氯代物、二氧化碳		•	•
類風濕關節炎檢查	類風濕性關節炎因子	•	•	•
痛風症檢查	尿酸	•	•	•
甲狀腺檢查	甲狀腺素T4, Total	•	•	•
肝炎檢查	甲型肝炎抗體		•	•
	乙型肝炎表面抗原(定量)、乙型肝炎表面抗體(定量)		•	•
骨質檢查	鈣、無機磷酸鹽			•
性病檢查	梅毒血清測試			•
癌症指標	1. 癌指標 CA15.3 (乳房) (只限女士) 2. 癌指標 CA125 (卵巢癌) (只限女士) 3. 癌指標 PSA (前列腺癌) (只限男士) 4. 癌指標 CEA (腸癌) 5. 癌指標 EBV (鼻咽癌) 6. 癌指標 AFP (肝癌) 7. 癌指標 CA19.9 (胰臟癌)		• 第1-7項 任選1項	• 第1-8項 任選2項
子宮頸癌檢查	8. 超薄柏氏抹片檢查 (只限女士, 由女註冊護士負責採樣本)			

使用條款 Terms & Conditions

免費醫生/註冊護士作健康檢查報告諮詢 FREE Reporting & Consultation By Doctor / Registered Nurse

- 使用服務前，敬請預約，並須表示享用「香港教育大學或前師範院校校友優惠 2020」，本中心職員會通知檢查注意事項。
- 不可與其他優惠或現金券同時使用。
- 參加者須空腹，於檢查前八小時禁止飲食，只可飲適量清水。
- 女性參加者由經期前三天至完畢後七天內不建議接受尿液檢查及超薄柏氏抹片檢查。
- 懷疑或已懷孕之婦女不適合進行任何X光檢查。
- 超薄柏氏抹片檢查只適合曾有性行為之女士參加，檢查前一天避免進行陰道灌洗和性行為。
- 檢查費用已包括醫生或註冊護士講解身體檢查報告，各分店醫生應診時間有異，歡迎致電本中心查詢。
- 檢查結果只作參考用，並不作診斷用途。
- 毅力醫護健康集團保留解釋和終止此優惠之最終決定權，如有任何更改，恕不另行通知。

此優惠只適用於香港教育大學或前師範院校之校友及其家屬。必須出示有效的相關證明，如教大圖書館校友借書證/閱讀證、教大體育會會員證、校友會會員證、教大畢業生VISA卡、昔日的學生證(或副本)或此推廣單張，方可享折扣優惠。

This privilege offer is limited to the alumni, and their family members, of The Education University of Hong Kong and former Colleges of Education. Please present relevant identification proof (e.g. EdUHK Library Alumni Borrower Card/Reader Card, EdUHK Sports Club Membership Card, relevant Alumni Association Membership Card, EdUHK Graduate Visa Card, old Student Card) or this promotion leaflet to enjoy the offer.

毅力醫護健康集團 Kinetics Medical & Health Group
www.kinetics.hk

- 【銅鑼灣】香港銅鑼灣軒尼詩道555號東角中心(舊翼)17樓1709室
 【佐敦】九龍佐敦彌敦道363號恆成大廈14樓1409-12室
 【荃灣】新界荃灣青山公路(荃灣段)264-298號南豐中心19樓1912室
 【WhatsApp查詢/預約】9336 8186 (只接受文字訊息)

電話：3520 3292
 電話：3426 9771
 電話：3101 4866



開放時間：星期一至五 09:00 - 13:00, 14:00 - 19:00 / 星期六 09:00 - 14:00 / 星期日及公眾假期 休息

兒童疫苗計劃 給寶寶更全面保護

政府提供的預防疫苗足夠嗎？

現時政府母嬰健康院的免費接種計劃，並未有提供一些高危致命的傳染病，包括輪狀病毒、乙型流感嗜血桿菌、甲型肝炎、腦膜炎雙球菌及流行性感疫苗等。Kinetics提供不同疫苗計劃給您選擇，請盡早安排接種疫苗，讓孩子的健康得到更全面的保障。

▲香港衛生署由2019年7月起，將2019年及以後出生兒童的免費「13價肺炎球菌疫苗」注射由4針改為3針，即減少了6個月大時接種的第3針。
 家長可按需要自行選擇為寶貴6個月大時補打1針。

年歲	香港政府疫苗接種計劃	K1 計劃 \$3,550 (原價 \$3,850)	K1M 計劃 \$5,200 (原價 \$5,700)	K2 計劃 \$5,150 (原價 \$5,600)	K2M 計劃 \$6,800 (原價 \$7,450)
計劃特點	- 預約時間欠缺彈性，等候時間長 - 遇上BB身體不適，改期困難 - 沒有包含多種高危疾病的疫苗	添加保障 - 母嬰健康院接受所有疫苗注射 -	添加保障 額外腦膜炎雙球菌保護	減少注射6針* - 母嬰健康院接受部份(紅色標示)疫苗注射 -	減少注射6針* 額外腦膜炎雙球菌保護
於母嬰健康院注射針數	11針	11針 共17針	11針 共19針	5針(紅色標示) 共11針	5針(紅色標示) 共13針
於 Kinetics 注射針數	--	6針 + 2劑口服	8針 + 2劑口服	6針 + 2劑口服	8針 + 2劑口服
初生	卡介苗(只需一針)及乙型肝炎疫苗(第一針) - 已於出世時注射 ¹				
1個月	乙型肝炎疫苗(第二針) ²	--	--	《最佳注射時間：6-8週歲》	《最佳注射時間：6-8週歲》
2個月	13價肺炎球菌疫苗(第一針)▲ 四合一疫苗(第一針)	《最佳注射時間：足2個月》 口服輪狀病毒疫苗(第一劑) 乙型流感嗜血桿菌疫苗(第一針)	《最佳注射時間：足2個月》 口服輪狀病毒疫苗(第一劑) 乙型流感嗜血桿菌疫苗(第一針)	口服輪狀病毒疫苗(第一劑) 六合一疫苗(第一針)	口服輪狀病毒疫苗(第一劑) 六合一疫苗(第一針)
4個月	13價肺炎球菌疫苗(第二針)▲ 四合一疫苗(第二針)	口服輪狀病毒疫苗(第二劑) 乙型流感嗜血桿菌疫苗(第二針)	口服輪狀病毒疫苗(第二劑) 乙型流感嗜血桿菌疫苗(第二針)	口服輪狀病毒疫苗(第二劑) 六合一疫苗(第二針)	口服輪狀病毒疫苗(第二劑) 六合一疫苗(第二針)
6個月	四合一疫苗(第三針) 乙型肝炎疫苗(第三針)	乙型流感嗜血桿菌疫苗(第三針)	乙型流感嗜血桿菌疫苗(第三針)	六合一疫苗(第三針)	六合一疫苗(第三針)
9個月	--	--	ACWY 腦膜炎雙球菌結合疫苗(第一針)	--	ACWY 腦膜炎雙球菌結合疫苗(第一針)
1歲	13價肺炎球菌疫苗(第三針)▲ 麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗MMR(第一針) 水痘疫苗(第一針)	兒童甲型肝炎疫苗(第一針) #	ACWY 腦膜炎雙球菌結合疫苗(第二針) 兒童甲型肝炎疫苗(第一針) #	兒童甲型肝炎疫苗(第一針) #	ACWY 腦膜炎雙球菌結合疫苗(第二針) 兒童甲型肝炎疫苗(第一針) #
1歲半	四合一疫苗(第四針)	乙型流感嗜血桿菌疫苗(第四針) 兒童甲型肝炎疫苗(第二針)	乙型流感嗜血桿菌疫苗(第四針) 兒童甲型肝炎疫苗(第二針)	五合一疫苗(第四針) 兒童甲型肝炎疫苗(第二針)	五合一疫苗(第四針) 兒童甲型肝炎疫苗(第二針)

* BB於1個月大時無需到健康院注射第二針乙型肝炎疫苗

註：當香港供應短缺時，本公司有機會採用同等質量疫苗取代(缺貨詳情請向診所職員查詢)

1. 根據藥廠指引，如嬰兒於出生時已接種第一針乙型肝炎疫苗，嬰兒可於6星期大開始接受第一針6合1無細胞混合疫苗，一共需接受3針6合1疫苗及1針5合1疫苗。
 2. 如已於母嬰健康院接種第二針乙型肝炎疫苗，嬰兒則可於足2個月大後接受第一針5合1無細胞混合疫苗，一共需要接受1針6合1疫苗及3針5合1疫苗。

凡選擇於星期一至五使用服務，可額外再減\$100

附加疫苗注射 (附加價只適用於同時參加兒童疫苗計劃之客戶，以注射第一針當日計算)	原價	附加價	初生嬰兒/新生兒代謝篩檢*	
ACWY型腦膜炎雙球菌結合疫苗	\$1,080 / 1針	\$980 / 1針	MetaScreen 安康檢 初生嬰兒代謝篩檢*：計劃100+	MetaKodomo日本先進新生兒 代謝病篩檢技術*
B型腦膜炎雙球菌疫苗	\$1,600 / 1針	\$1,500 / 1針	\$2,200 檢測疾病數目：超過100種	\$2,700 檢測疾病數目：超過150種
日本腦炎疫苗	\$1,800 / 1針	\$1,600 / 1針		

使用條款 Terms & Conditions

*有關初生嬰兒/新生兒代謝篩檢詳情，可向診所職員查詢或查閱有關單張。

1. 使用服務前，敬請預約，並須表示享用「香港教育大學或前師範院校校友優惠2020」。
2. 此優惠不可與其他優惠同時使用。所有服務均不設預繳，客戶須於檢查日或注射疫苗(第一針)時付款。
3. 毅力醫護健康集團保留權利修訂和解釋此優惠之詳情。

計劃詳細內容：

<http://www.kinetics.hk/vaccine/baby/plan.html>

此優惠只適用於香港教育大學或前師範院校之校友及其家屬。必須出示有效的相關證明，如教大圖書館校友借書證/閱讀證、教大體育會會員證、校友會會員證、教大畢業生VISA卡、昔日的學生證(或副本)或此推廣單張，方可享折扣優惠。

This privilege offer is limited to the alumni, and their family members, of The Education University of Hong Kong and former Colleges of Education. Please present relevant identification proof (e.g. EdUHK Library Alumni Borrower Card/Reader Card, EdUHK Sports Club Membership Card, relevant Alumni Association Membership Card, EdUHK Graduate Visa Card, old Student Card) or this promotion leaflet to enjoy the offer.

毅力醫護健康集團 Kinetics Medical & Health Group

www.kinetics.hk

【銅鑼灣】香港銅鑼灣軒尼詩道555號東角中心(舊翼)17樓1709室
 【佐敦】九龍佐敦彌敦道363號恆成大廈14樓1409-12室
 【荃灣】新界荃灣青山公路(荃灣段)264-298號南豐中心19樓1912室
 【WhatsApp查詢/預約】9336 8186 (只接受文字訊息)

電話：3520 3292
 電話：3426 9771
 電話：3101 4866

15 years+
 商界展關懷
 caring company
 Awarded by The Hong Kong Council of Social Service
 香港社會服務聯會頒發

開放時間：星期一至五 09:00 - 13:00, 14:00 - 19:00 / 星期六 09:00 - 14:00 / 星期日及公眾假期 休息

f kinetics.medi

劇痛難當

50歲起 生蛇 要預防

1/3 人 在育生之年 患上「生蛇」¹

1/4 「生蛇」患者 曾出現不同 程度的併發症¹

95% 成年人 有生蛇危機^{2*}

- 曾感染水痘 病毒潛伏神經系統¹
- 可致眼盲或耳聾 後果非常嚴重^{1,2}

請向醫生查詢 有關預防方法

預防「生蛇」

可減少痛發及 後遺神經痛症狀

優惠價：\$1,200

香港教育大學或前師範院校校友優惠 折扣優惠 2020
 Special Offer for Alumni of EdUHK and Former Colleges of Education

(適合50歲或以上曾出水痘的人士，原價\$1,300一針)

優惠期至 Valid Till : 31/12/2020

甚麼是「生蛇」？

「生蛇」(醫學名稱：帶狀疱疹)是潛藏在體內的水痘病毒所引起呈帶狀的紅疹。水痘愈合後，病毒會潛藏在人體神經裡處休眠狀態，永遠不會離開你的身體，因此只要曾出過水痘，就有機會生蛇。神經與皮膚相連的任何地方都有機會生蛇，根據多個國家的流行病學研究所得的結果，95%的成年人均有生蛇風險¹。生蛇可持續長達30天，所產生的疼痛更遠超你想像。

50歲以後，生蛇風險將會增加

根據美國疾病控制中心資料，生蛇的風險會隨著年紀增加¹。年輕時，免疫系統一般仍有足夠能力對抗病毒。但是，隨著你的年紀增長，50歲後你的免疫系統會漸減弱，使病毒能攻擊你的免疫系統，大大增加生蛇的機會²。

產生的疼痛遠超你想像

各人生蛇的嚴重程度有異，但很多人形容生蛇所帶來的疼痛是尖銳的、激烈的、陣陣作痛的，即使紅疹消退後仍感不適，甚至輕輕觸摸也可以出現異常敏感。

輕度	皮膚上只有輕微的紅疹，有少許水泡出現 ³ 。
中度	中度生蛇會呈現帶狀的紅疹及水泡群 ^{3,4} 。
嚴重	嚴重時，水泡可以合併成一個大面積，形狀類似燙傷一樣 ^{3,4} 。如於眼簾上生蛇，嚴重時更有機會導致視力受損。

注射一針預防疫苗，有效減低50-70%的生蛇風險

預防生蛇疫苗於香港之註冊年齡為50歲或以上，根據美國疾病控制中心資料，接種一針可預防生蛇^{5,6}，生蛇風險可降低50-70%^{7,8}，接種疫苗後注射位置有40-50%機會出現痛楚、紅腫和腫脹⁷。預防生蛇疫苗是活性疫苗，如須注射其他活性疫苗，必須相隔最少一個月，詳情請向醫生查詢。

1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of herpes zoster: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2008;57(RR-5):1-30. 2. Johnson RW, Bouhassira D, Kassianos G, et al. The impact of herpes zoster and post-herpetic neuralgia on quality-of-life. BMC Med. 2010;8(37):1-13. 3. Robert H. Dworkin, et al. Acute pain in herpes zoster: the famciclovir database project. Pain 2001;94: 113-119. 4. National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Shingles: Hope Through Research. http://www.ninds.nih.gov/disorders/shingles/detail_shingles.htm Accessed on 14 May 2013. 5. Data on file. MSD, HONG KONG. 6. Centers for Disease Control and Prevention. Shingles Vaccination: What You Need To Know. www.cdc.gov/vaccines/imz/ncid/shingles/vacc-need-know.htm Accessed on 14 May 2013. 7. Schmader KE, Levin MJ, et al. Efficacy, safety, and tolerability of herpes zoster vaccine in persons aged 50-59 years. Clinical Infectious Diseases 2012;54(7): 922-928. 8. Oxman MN, Levin MJ, Johnson GR, et al. A vaccine to prevent herpes zoster and postherpetic neuralgia in older adults. N Engl J Med 2005; 352:2271-84.

使用條款 Terms & Conditions

1. 使用服務前，敬請預約，並須表示享用「香港教育大學或前師範院校校友優惠2020」。
2. 毅力醫護健康集團保留權利修訂和解釋此優惠之詳情。

此優惠只適用於香港教育大學或前師範院校之校友及其家屬。必須出示有效的相關證明，如教大圖書館校友借書證/閱讀證、教大體育會會員證、校友會會員證、教大畢業生VISA卡、昔日的學生證(或副本)或此推廣單張，方可享折扣優惠。

This privilege offer is limited to the alumni, and their family members, of The Education University of Hong Kong and former Colleges of Education. Please present relevant identification proof (e.g. EdUHK Library Alumni Borrower Card/Reader Card, EdUHK Sports Club Membership Card, relevant Alumni Association Membership Card, EdUHK Graduate Visa Card, old Student Card) or this promotion leaflet to enjoy the offer.

毅力醫護健康集團 Kinetics Medical & Health Group

www.kinetics.hk

- 【銅鑼灣】香港銅鑼灣軒尼詩道555號東角中心(舊翼)17樓1709室
- 【佐敦】九龍佐敦彌敦道363號恆成大廈14樓1409-12室
- 【荃灣】新界荃灣青山公路(荃灣段)264-298號南豐中心19樓1912室
- 【WhatsApp查詢/預約】9336 8186 (只接受文字訊息)

電話：3520 3292

電話：3426 9771

電話：3101 4866

15 years+
 商界展關懷
 caring company
 Awarded by The Hong Kong Council of Social Service
 香港社會服務聯會頒發

開放時間：星期一至五 09:00 - 13:00, 14:00 - 19:00 / 星期六 09:00 - 14:00 / 星期日及公眾假期 休息

[kinetics.medi](https://www.facebook.com/kinetics.medi)

搵醫生斟斟，早打一針 13價肺炎球菌結合疫苗

肺炎容易交叉感染¹，請提醒家中長輩以及有長期病患的人士，可接種一針，及早預防肺炎²，詳情請向醫生查詢。



優惠價
\$1,180
 (1針)

(原價\$1,380)

香港教育大學或前師範院校校友優惠 折扣優惠 2020
 Special Offer for Alumni of EdUHK and Former Colleges of Education

優惠期至 Valid Till: 31/12/2020

肺炎球菌預防疫苗

肺炎是香港三大殺手之一，根據香港衛生防護中心的數據，香港於2012年死於肺炎的人數高達6,866人，相等於一天約有19人死亡。其實很多流感患者，也是因為併發肺炎而死亡的。對長期病患者而言，肺炎更是“致命一擊”。肺炎球菌經常匿藏於鼻腔內，當人體免疫力減弱時(如感冒)，便會乘機入侵。肺炎球菌疾病可引起嚴重的入侵性疾病包括腦膜炎、菌血性肺炎、溶血性尿毒症，還有非入侵性疾病如急性中耳炎及鼻竇炎等等。長期疾病或免疫功能缺損的人士一旦感染肺炎球菌，其死亡率較健康人士更高出三倍。

那些人士可接種肺炎疫苗? (#高危人士)

- 50歲或以上成年人
- 6個月幼兒至17歲青少年
- 經常與嬰幼兒接觸人士
- 哮喘患者
- 曾感染肺炎者 #
- 免疫功能減弱人士 #
- 患有長期疾病，如心血管疾病、呼吸系統疾病、糖尿病、腎病及肝病等 #
- 吸煙及酗酒人士 #

肺炎球菌預防疫苗

	13價	23價
適合年齡	任何年齡	2歲或以上高危人士 (不適合50歲以下非高危人士接種)
覆蓋血清型數目	13種 (可覆蓋抗藥性血清型6A及19A)	23種 (不覆蓋血清型6A)
接種針數	新生嬰兒：共四針 ^{1,2} 2-17歲兒童及成人：只須一針 ³	高危人士接種第一針後需在5年後補種第二針 65歲以上人士只需接種一針 (不可接種超過兩針)
政府資助計劃	2019年7月起，政府為新生嬰兒免費接種三針 ^{1,2} 65歲或以上高危人士，可獲政府資助\$730接種一針	2009年起，65歲或以上受到資助 ⁴
特點	1. 結合疫苗技術能促成免疫記憶，提供長效保護 2. 曾接種7價或10價肺炎球菌疫苗人士，可補種一針13價，以獲得更廣泛的保護 3. 被83個國家兒童疫苗計劃所採用	1. 2-50歲以下非高危人士並不建議接種 2. 由2009年起，年滿65歲之長者可獲資助\$190接種一針23價肺炎球菌疫苗

1)只適用香港出生之新生嬰兒，並必須於母嬰健康院注射；2)香港衛生署由2019年7月起，將2019年及以後出生兒童的免費13價肺炎球菌疫苗注射由4針改為3針，即減少了6個月大時接種的第3針。家長可按需要自行選擇為寶貴6個月大時補打1針；3)50至65歲之高危人士：可先選擇先接種一劑13價或23價肺炎球菌多醣疫苗，65歲時再補種一劑23價肺炎球菌疫苗；4)年屆65歲或以上，從未接種過肺炎球菌疫苗之長者，只須填妥資助表格，即可獲資助注射23價肺炎球菌多醣疫苗一針。

Q & A

1. 2至5歲幼童有需要補打肺炎球菌疫苗嗎?

2至5歲幼童開始踏入學前班和幼稚園，由於對個人衛生意識不高，托兒所及幼稚園很容易成為傳播細菌的溫床，病毒可透過飛沫和身體接觸互相傳染，增加感染肺炎球菌和其他病菌的機會。家長除了教導子女注射個人衛生外，應及早注射肺炎球菌疫苗，讓他們有更全面的保護。從未接種13價肺炎球菌疫苗之幼童，可接種一針以加強保護。

2. 肺炎是5歲以下幼童的頭號殺手，那麼5-17歲的幼童須接種肺炎球菌疫苗嗎?

5-17歲幼童感染肺炎球菌的機會較5歲以下幼兒低，但如屬哮喘患者，其感染肺炎球菌疾病的風險遠比健康人士高出3倍。

3. 我現時只有60歲，是否應到年滿65歲有政府資助時才注射肺炎球菌疫苗?

除幼兒和長者外，年過50歲的高危人士亦很容易感染肺炎球菌疾病，如有吸煙或酗酒習慣、經常嬰幼兒接觸、曾感染肺炎者及免疫能力減弱人士，可考慮接種13價或23價肺炎球菌疫苗，以減低感染機會。

使用條款 Terms & Conditions

資料來源：賽非安萬特藥廠疫苗說明書、輝瑞藥廠疫苗說明書、美國疾病控制及預防中心

1. 使用服務前，敬請預約，並須表示享用「香港教育大學或前師範院校校友優惠2020」。
2. 毅力醫護健康集團保留權利修訂和解釋此優惠之詳情。

此優惠只適用於香港教育大學或前師範院校之校友及其家屬。必須出示有效的相關證明，如教大圖書館校友借書證/閱讀證、教大體育會會員證、校友會會員證、教大畢業生VISA卡、昔日的學生證(或副本)或此推廣單張，方可享折扣優惠。

This privilege offer is limited to the alumni, and their family members, of The Education University of Hong Kong and former Colleges of Education. Please present relevant identification proof (e.g. EdUHK Library Alumni Borrower Card/Reader Card, EdUHK Sports Club Membership Card, relevant Alumni Association Membership Card, EdUHK Graduate Visa Card, old Student Card) or this promotion leaflet to enjoy the offer.

毅力醫護健康集團 Kinetics Medical & Health Group

www.kinetics.hk

- 【銅鑼灣】香港銅鑼灣軒尼詩道555號東角中心(舊翼)17樓1709室
- 【佐敦】九龍佐敦彌敦道363號恆成大廈14樓1409-12室
- 【荃灣】新界荃灣青山公路(荃灣段)264-298號南豐中心19樓1912室
- 【WhatsApp查詢/預約】9336 8186 (只接受文字訊息)

電話：3520 3292

電話：3426 9771

電話：3101 4866



開放時間：星期一至五 09:00 - 13:00, 14:00 - 19:00 / 星期六 09:00 - 14:00 / 星期日及公眾假期 休息

[kinetics.hk](https://www.kinetics.hk)

乙型肝炎檢查及疫苗

香港教育大學或前師範院校校友優惠 2020

乙型肝炎(Hepatitis B)是由過濾性病毒引起的疾病。病毒能令大量肝細胞死亡，損害肝臟功能。部份受感染人士會終身成為帶病毒者，日後更有機會發展為慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。據統計，香港約有8%人口是乙型肝炎帶病毒者。

傳播途徑

乙型肝炎病毒大量存在於患者之體液，主要是血液、胎水、精液及陰道分泌物，並經母嬰、體液接觸或性接觸傳播。部份患者由於病徵輕微，自己成為帶病毒者也不自知，因此也會在不自覺下，把病毒傳播給伴侶及下一代。

病徵

- 潛伏期為六星期至六個月。
- 受感染者的病徵包括：食慾不振、發冷發熱、噁心、嘔吐、極度疲勞、關節疼痛、黃疸、尿液呈茶色、肝臟發大等。但亦有部份患者病徵輕微，甚至毫無病徵。
- 如沒有及時得到相應的治療，患者會因病情惡化，引致慢性肝病，如肝硬化受肝癌，甚至死亡。

長期影響

據統計，大約有25%乙型肝炎帶病毒者有機會轉化為慢性肝炎、肝硬化或肝癌，這些情況一般會在五十至六十歲時出現。因此，帶病毒者應定期進檢驗，監察肝臟的功能及肝臟的健康狀況，以便及早診治。

乙型肝炎抗原和抗體測試

抗原 (帶病毒)	抗體	《 結果和建議 》
陰性(-)	陰性(-)	● 表示從未感染乙型肝炎病毒 ● 可考慮注射乙型肝炎疫苗以預防病毒感染。
陰性(-)	陽性(+)	● 如從未接受疫苗注射，而體內有抗體者，即表示雖曾受感染，卻能完全康復，並且在體內產生抗體，終身有免疫能力。 ● 如曾接受乙型肝炎疫苗注射，但抗體數量不足，可參照醫生指引注射
陽性(+)	陰性(-)	● 表示曾受感染，並有乙型肝炎病毒潛留在體內，不需要接受預防疫苗注射。 ● 有機會通過血液、胎水、精液及陰道分泌物將病毒傳染給其他人。

《 肝炎檢查 Hepatitis Test 》	原價 Original Price	學生* / 校友 / 家屬 / 教職員 Students * / Alumni / Family Members / Staffs
乙型肝炎表面抗原及抗體 (定量) Hepatitis B Surface Antigen & Antibody (Quantitative)	\$350	\$260
乙型肝炎表面抗體 (定量) Hepatitis B Surface Antibody (Quantitative)	\$210	\$180
《 預防疫苗 Hepatitis Vaccine 》		
乙型肝炎疫苗 (0, 1, 6個月, 3針) Hepatitis B Vaccine (0,1,6 Months, 3 Dose)	\$720	\$620
乙型肝炎疫苗 (加強劑, 1針) Hepatitis B Vaccine (Booster, 1 Dose)	\$280	\$260
甲型肝炎疫苗 - 成人 (0, 6個月, 2針) Hepatitis A Vaccine - Adult (0, 6 Months, 2 Dose)	\$1,000	\$900
甲+乙型肝炎混合疫苗 (0, 1, 6個月, 3針) Hepatitis A+B Vaccine (0,1,6 Months, 3 Dose)	\$1,800	\$1,650

使用條款 Terms & Conditions

免費醫生/註冊護士作健康檢查報告諮詢 FREE Reporting & Consultation By Doctor / Registered Nurse

1. 使用服務前，敬請預約，並須表示享用「香港教育大學或前師範院校校友優惠2020」。
2. 毅力醫護健康集團保留權利修訂和解釋此優惠之詳情。

此優惠只適用於香港教育大學或前師範院校之校友及其家屬。必須出示有效的相關證明，如教大圖書館校友借書證/閱讀證、教大體育會會員證、校友會會員證、教大畢業生VISA卡、昔日的學生證（或副本）或此推廣單張，方可享折扣優惠。

This privilege offer is limited to the alumni, and their family members, of The Education University of Hong Kong and former Colleges of Education. Please present relevant identification proof (e.g. EdUHK Library Alumni Borrower Card/Reader Card, EdUHK Sports Club Membership Card, relevant Alumni Association Membership Card, EdUHK Graduate Visa Card, old Student Card) or this promotion leaflet to enjoy the offer.

毅力醫護健康集團 Kinetics Medical & Health Group

www.kinetics.hk

- 【銅鑼灣】香港銅鑼灣軒尼詩道555號東角中心(舊翼)17樓1709室
 【佐敦】九龍佐敦彌敦道363號恆成大廈14樓1409-12室
 【荃灣】新界荃灣青山公路(荃灣段)264-298號南豐中心19樓1912室
 【WhatsApp查詢/預約】9336 8186 (只接受文字訊息)

電話：3520 3292

電話：3426 9771

電話：3101 4866

開放時間：星期一至五 09:00 - 13:00, 14:00 - 19:00 / 星期六 09:00 - 14:00 / 星期日及公眾假期 休息

服務時間 Service Hours